



Odesílatel (razítko, podpis):

Kontaktní adresa: Kavanova 438, 533 51 Pardubice 17 - Rosice
Tel. 466 644 000
e-mail: interimun@interimun.cz

IČP:

Odbornost:

Žádanka a informace k prováděným metodám: www.interimun.cz

Jméno a příjmení pacienta:

Kód diagnózy:

Pojišťovna:

Doplňující údaje:

Číslo pojištění / RČ:

Pohlaví: M Ž

Datum narození:

Kontakt na pacienta:

Primární vzorek: krev sliny stolice jiný:

Datum a čas odběru vzorku:

Odběr provedl:

Buněčná imunita: Základní lymfocytární populace periferní krve (T lymfocyty, B lymfocyty a NK buňky)

Prosíme o současné vyšetření počtu leukocytů a dif. KO pro výpočet absolutních hodnot populací lymfocytů.

 Ingešční aktivita fagocytujících buněk (Po-Čt) Metabolická aktivita fagocytujících buněk (Burst test)

HLA-B27	ANA:	ANCA MPO (kvantitativně)	Periferní neuropatie:
Imunoglobuliny:	ANF (IF)	ANCA PR3 (kvantitativně)	Anti- neurony IgG + IgM: MAG, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b
IgG	ANF (IF), při pozitivitě: stanovit titr	ANCA profil: MPO, PR3, BPI, elastáza, laktoferin, katepsin G	Paraneoplastický syndrom:
IgA	stanovit třídu Ig	Antifosfolipidy:	Paraneoplastické protilátky: Hu, Yo, Ri, amphiphysin, CV2, PNMA2, recoverin, SOX1, titin, Zic4, GAD65, Tr
IgM	vyšetřit ENA blot	Anti- β -2-glykoprot. I IgG, IgM	Celiakie:
IgD	vyšetřit ENA screen	Anti- kardiolipin IgG, IgM	Anti- transglutamináza IgA (ttgA) ttgA, při pozitivitě vyšetřit emys IgA
IgE	Anti- dsDNA (IF)	Další autoantiké:	Anti- endomysium IgA (emys IgA)
IgG podtřídy (IgG1, 2, 3, 4)	Anti- dsDNA (ELISA)	Anti- endoteliální buňky	Anti- gliadin (deamidovaný) IgA
IgG1	Anti- ssDNA	Anti- C1q	Anti- retikulín IgA
IgG2	Anti- nukleosomy	CIK, CCP, RF:	U deficitu celkového IgA:
IgG3	ENA screen	CIK-PEG	Anti- gliadin (deamidovaný) IgG
IgG4	ENA screen, při pozitivitě vyšetřit ENA profil	CIK-C1q	Anti- transglutamináza IgG
IgA podtřídy (IgA1, 2)	ENA profil:	Anti- CCP	Anti- endomysium IgG
* IgA sekreční ve slinách	Ro52+Ro60, SS-B, Scl-70, RNP/Sm, RNP70, Sm, Jo-1, CENP-B	RF screening	Anti- retikulín IgG
Anti- IgA (ELISA)	Anti- SS-A/Ro ELISA	RF ELISA IgG, IgA, IgM	Alergologie:
Komplement:	Anti- SS-B/La ELISA	RF ELISA IgG	ECP
C1q	Anti- Scl-70 ELISA	RF ELISA IgA	tryptáza
C2	Anti- RNP ELISA	RF ELISA IgM	THDC
C3	Anti- Sm ELISA	Anti- M2 ELISA	(celková kapacita degradace histaminu)
C4	Anti- Jo-1 ELISA	Anti- M2, M4, M9 blot	IgE specifické - ALEX
C5	Anti- CENP-B ELISA	Anti- LKM1 ELISA	IgE specifické - alergeny:
Aktivita komplementu	Anti- DFS70 ELISA	Jaterní blot:	Alergeny vypište zde, nebo je zaškrtněte v alergologické žádance.
klasickou, alternativní a lekt. cestou	ENA blot: Ro52, SS-A, SS-B, Sm, RNP/Sm, PCNA, nukleozomy, riboz. P protein, Jo1, PM/Scl-100, Scl-70, CENP-B, dsDNA, histony, DFS70, AMA-M2	SLA/LP, LC1, LKM1, PGDH, AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, Scl-70, CENP-A, CENP-B, SS-A, Ro52	
C1inhibitor	Cytoplazma blot:	Anti- F-aktin (IF)	
Další sérové proteiny:	AMA-M2, M2-3E, ribozomální P protein, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52	Anti- hladký sval (ASMA; IF)	
Alfa-1-antitrypsin	Myositida blot:	Diabetes:	
Alfa-2-makroglobulin	Mi-2 α , Mi-2 β , TIF-1 γ , MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM/Scl-100, PM/Scl-75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro52	Anti- inzulin	
CRP	Systémová skleróza blot:	Anti- GAD 65	
Ceruloplasmin	Scl-70, CENP-A, CENP-B, RP11, RP155, fibrillarin, NOR-90, Th/To, PM/Scl-100, PM/Scl-75, Ku, PDGFR, Ro52	Anti- ostrůvkové buňky (ICA)	IgG4 specifické: I1/včela
Haptoglobin	ANA:	Anti- tyrozinofosfatáza (IA-2A)	IgG4 specifické: I3/vosa
Orosomukoid	ANCA (IF)	Anti- ZnT8	IgG4 další alergeny po domluvě:
Prealbumin	ANCA (IF), při pozitivitě: stanovit titr	Perniciózní anémie:	
Transferin	vyšetřit ANCA profil	Anti- parietální buňky (IF)	Test aktivace bazofilů:
Diagnostika infekcí:		Anti- H+/K+ ATPáza (ELISA)	(středy, jiné dny po domluvě)
ASLO		Anti- intrinsic (vnitřní) faktor	I1/včela
* H. pylori - antigen ve stolici		Ledviny - autoantiké:	I3/vosa
* Quantiferon-TB Plus (Po-Čt)		Anti- glomer. baz. mem. (GBM)	Další alergeny po domluvě:
Vakcinační protilátky:		Anti- baz. mem. tubulů (BMT)	
Anti-tetanový toxoid C.tetani		Anti- PLA2R+THSD7A	
Anti-H.influenzae B			
Anti-PCP S.pneumoniae			
Nespec. střevní záněty:			
* Kalprotektin ve stolici			
ASCA IgG, IgA			

Odběrovky BD Vacutainer:

Nesrážlivá krev: lithium heparin

Srážlivá krev (sérum)

Srážlivá krev: BD SSTII Advance

Nesrážlivá krev: EDTA

* speciální odběrovky, na vyžádání dodá laboratoř